

NU 301 305/70R22.5



| | |
|------------------------|-------|
| Ширина профиля | 305 |
| Высота профиля | 70 |
| Посадочный диаметр | 22.5 |
| Категория(индекс) | L |
| Тип рисунка протектора | Город |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Ось назначения рекомендуемая | Всепозиционная |
| Ось назначения допустимая | - |
| Индекс несущей способности | 152/150 |
| Индекс категории скорости | L |
| Индекс давления PSI | 131 |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Исполнение | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК |
| Тип рисунка протектора | Дорожный |
| Высота рисунка, мм | 17 |
| Максимальная скорость, км | 120 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Наружный диаметр, мм | 1000± 15 |
| Ширина профиля, мм | 311 |
| Статический радиус, мм | 463 ± 7 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 3550 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | 3350 |
| Внутреннее давление | 9.2 |
| Обод рекомендуемый | 9 |
| Тип вентиля | УБ |
| Дополнительная маркировка | M+S |
| Нормативная документация | ТУ 2521-260-98358561 |