

# NU 704 315/80R22.5G



Ширина профиля	315
Высота профиля	80
Посадочный диаметр	22.5
Категория(индекс)	G
Тип рисунка протектора	

## Технические характеристики

Ось назначения рекомендуемая	Всепоозиционная
Ось назначения допустимая	-
Индекс несущей способности	157/154
Индекс категории скорости	G
Индекс давления PSI	116
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Универсальный
Высота рисунка, мм	21
Максимальная скорость, км	90

<b>Наружный диаметр, мм</b>	<b>1 092 ± 4</b>
<b>Ширина профиля, мм</b>	<b>316</b>
<b>Статический радиус, мм</b>	<b>507 ± 8</b>
<b>Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг</b>	<b>3 350</b>
<b>Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг</b>	<b>3 750</b>
<b>Внутреннее давление</b>	<b>8.2</b>
<b>Обод рекомендуемый</b>	<b>9</b>
<b>Тип вентиля</b>	<b>УБ</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S, POR</b>
<b>Нормативная документация</b>	<b>ТУ 22.11.14-142-98358561</b>